




Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

BIOASHADE



pergole bioclimatiche
bioclimatic pergolas



BIOSHADE

Bioshade è la pergola bioclimatica a lame orientabili, si integra in qualsiasi ambiente architettonico e la grande modularità permette di creare innumerevoli composizioni. Integrabile con sistemi di chiusura per la fruizione durante tutte le stagioni dell'anno.

Bioshade is the bioclimatic pergola with tilting blades that integrates into any architectural environment and the great modularity allows you to create countless compositions that can be combined with closure systems to be used throughout the year.







IT

Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Versioni autoportante, addossata e sospesa
Molteplici configurazioni e accoppiamenti per moduli multipli
Copertura in piano
Lame orientabili fino a 110°
Gronda perimetrale
Scarico delle acque piovane direttamente nei pilastri
Pilastri sezione 15 x 15 cm
Struttura in alluminio estruso con componenti Inox
Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Movimentazione automatizzata con radiocomando
Impianti elettrici integrati
Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561
Made in Italy

Complementi

Outdoor Led System perimetrale luce calda, fredda e RGB
Sensore pioggia
Sensore vento
Sistema audio integrato Dirello Concert
Pergola compatibile con impianti domotici
App gestione automazioni per Smartphone e Tablet
Pedane modulari sopraelevate: Plank / SQ
Phantom Glass
Levante
Solar One / Solar Plus
Belvedere
Scenica
Ghibli
Sirocco
Libeccio

Vantaggi

Predisposizione impianto elettrico
Automatismi preregolati
Pre-assemblaggio testato

Versioni

Autoportante 4P dimensioni massime: L 400 - S 507,1
Autoportante 6P dimensioni massime: L 400 - S 714,3
Addossata Frontale 2P dimensioni massime: L 400 - S 507,1
Addossata Frontale 4P dimensioni massime: L 400 - S 714,3
Addossata Laterale 2P dimensioni massime: L 400 - S 507,1
Addossata Laterale 3P dimensioni massime: L 400 - S 714,3
Sospesa dimensioni massime: L 400 - S 714,3

EN

Technical Features

Patented product
Freestanding, wall leaning and roof version
Multiple configurations and combinations for multiple modules
Flat roofing
Blades rotation up to 110°
Perimeter gutter
Rainwater discharge directly into the pillars
Pillars section 15 x 15 cm
Extruded aluminium frame with stainless steel components
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Automated movement with remote control
Integrated electrical systems
Product CE marking UNI EN 13561
Made in Italy

Complements

Perimeter Outdoor Led System warm white, cold white and RGB
Rain sensor
Wind sensor
Dirello Concert integrated audio system
Pergola compatible with home automation systems
Automation App to control different function from Smartphone and Tablet
Modular raised floor: Plank / SQ
Phantom Glass
Levante
Solar One / Solar Plus
Belvedere
Scenica
Ghibli
Sirocco
Libeccio












Plus

Electrical system setup
Preset automatisms
Pre-assembly tested





Versions

Freestanding 4P max dimensions: W 400 - P 507,1
Freestanding 6P max dimensions: W 400 - P 714,3
Front Wall Leaning 2P max dimensions: W 400 - P 507,1
Front Wall Leaning 4P max dimensions: W 400 - P 714,3
Side Wall Leaning 2P max dimensions: W 400 - P 507,1
Side Wall Leaning 3P max dimensions: W 400 - P 714,3
Roof max dimensions: W 400 - P 714,3

PALETTE COLORI RAL | COLORS PALETTE RAL

 RAL 9010 Bianco Puro ruvido <i>fine texture</i> Pure White	 RAL 1013 Avorio ruvido <i>fine texture</i> Ivory	 RAL 7034 Grigio Giallo ruvido <i>fine texture</i> Yellow Grey	 RAL 1019 Beige ruvido <i>fine texture</i> Beige	 RAL 6003 Verde Oliva ruvido <i>fine texture</i> Olive Green	 RAL 6005 Verde Muschio ruvido <i>fine texture</i> Moss Green
 RAL 7006 Grigio Beige ruvido <i>fine texture</i> Grey Beige	 RAL 7039 Grigio Quarzo ruvido <i>fine texture</i> Quarz Grey	 F235 Corten puntinato <i>dotten</i> Corten	 RAL 8014 Marrone Seppia ruvido <i>fine texture</i> Sepia Brown	 RAL 8019 Marrone Grigio ruvido <i>fine texture</i> Brown Grey	 F206 Marrone Cuoio ruvido <i>fine texture</i> Leather Brown
 RAL 7035 Grigio Luce ruvido <i>fine texture</i> Light Grey	 RAL 9006 Alluminio Metallizzato opaco <i>matt</i> Metallic Aluminium	 RAL 7001 Grigio Argento ruvido <i>fine texture</i> Silver Grey	 RAL 7037 Grigio Polvere ruvido <i>fine texture</i> Powder Grey	 RAL 7016 Grigio Antracite ruvido <i>fine texture</i> Anthracite Grey	 F213 Grigio Ferro ruvido <i>fine texture</i> Iron Grey

PARTI IN NYLON | NYLON PARTS

 Bianco <i>White</i> RAL 9010	 Avorio <i>Ivory</i> RAL 1013	 Grigio Ferro <i>Iron Grey</i> F213 RAL 7016	 Grigio <i>Grey</i> RAL 7001 RAL 7035 RAL 9006 RAL 7037 RAL 7039	 Tortora <i>Taupe</i> RAL 7006 RAL 1019	 Corten F235	 Verde <i>Green</i> RAL 7034 RAL 6003 RAL 6005	 Marrone <i>Brown</i> RAL 8014 RAL 8019 F206
--	---	--	--	---	--	--	--



Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70026 | Modugno | Ba | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628

hello@dirello.com

dirello.com

follow us:

